

Aan  
Gemeente Ommen  
T.a.v. de heer O. Alkema

Zuiderzeelaan 53  
8017 JV Zwolle  
T (038) 423 64 64  
E info@ecogroen.nl  
I www.ecogroen.nl

## notitie

Contactpersoon	Kenmerk	Status	Datum
Pascal Peterman	21-067	definitief	6 mei 2021

### Betreft

Bomeninventarisatie voor brug bij stuw Junne

## 1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Ommen is voornemens om een nieuwe brug over de Vecht te realiseren op korte afstand van de bestaande brug over de stuw bij Junne. Vanwege de werkzaamheden moeten bomen worden gekapt. Nepocon bereidt in opdracht van gemeente Ommen de plannen voor, waaronder de kapvergunningaanvraag. Hiervoor is een bomeninventarisatie nodig om de gegevens voor de vergunning te verkrijgen. Gemeente Ommen heeft Ecogroen gevraagd de bomen ter plaatse visueel te beoordelen en een kapvergunningscan uit te voeren. In deze notitie zijn de resultaten van de zogenoemde bomenquickscan (kader 1) weergegeven.

### Kader 1 Bomenquickscan

Met een bomenquickscan wordt van elke aanwezige boom\* inzicht verkregen in:

- De locatie (op basis van de luchtfoto).
- Om welke soort het gaat tot op minimaal genus niveau (op basis van visuele kenmerken in het veld).
- Overige kenmerken; stamdiameter op 1,3 meter boven maaiveld, kroondiameter, hoogte, leeftijdsinschatting
- Of de boom is aangemerkt als monument (op basis van gemeentelijk beleid en landelijk beleid).
- Of de boom vitaal en stabiel\*\* is en nog meer dan 10 jaar restleeftijd heeft. Deze bomen komen in aanmerking voor eventuele inpassing.

Afhankelijk van de plaatselijke regels kan met deze informatie uitspraak worden gedaan of een omgevingsvergunning voor kap nodig is.

\*vanaf een stamdiameter groter of gelijk aan 15 cm, gemeten op 1,30 meter boven maaiveld.


\*\*vitaliteit en stabiliteit worden bepaald door een visuele boomcontrole.

## notitie

## 2 Toetsingskader voor het kappen van bomen

De locatie ligt buiten de bebouwde kom van de Wet natuurbescherming (Wnb, voorheen Boswet, Ommen 2021, zie figuur 1). Voor locaties buiten deze komgrens geldt dat zowel de regels van de Wnb als de regels van de gemeente Ommen voor het kappen van bomen van toepassing zijn. Echter de bomen zijn onderdeel van vijf verschillende opzichzelfstaande eenheden die elk kleiner zijn dan 10 are, hierdoor vallen deze bomen onder de uitsluitingsregels van de Wnb (artikel 1.1 Begrippen, 14e aandachtstreepje). Hierdoor gelden voor deze bomen alleen de regels van de gemeente Ommen.

Het beleid voor het vellen van bomen bij de stuw van Junne is vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening Ommen (Gemeente Ommen 2018), vanaf nu APV Ommen. Deze regels staan verder uitgewerkt in het Bomenbeleidsplan Ommen 2012-2021 (Gemeente Ommen 2011).



**Figuur 1** Grens bebouwde kom van de Wet natuurbescherming (Ommen 2002) bij Junne en het plangebied (zwarte ster). Bron: Ommen 2021.

## notitie

### **Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Ommen - Houtopstanden**

Volgens de regels in de APV Ommen geldt een vergunningplicht bij de kap van de bomen bij een stamomtrek vanaf 95 cm (diameter 30,2 cm, gemeten op 1,30 m hoogte van het maaiveld) en voor dode bomen. De overige uitsluitingsregels zijn niet van toepassing op de geïnventariseerde bomen (art 4.11).

Daarnaast gelden zeven weigeringsgronden waarmee het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor kap van bomen kan weigeren:

- 1 Het bomenbeleidsplan van de gemeente Ommen (zie volgende paragraaf)
- 2 De natuurwaarde van de boom
- 3 De landschappelijke waarde van de boom
- 4 De cultuurhistorische waarde van de boom
- 5 De waarde van de boom voor stads- en dorpschoon
- 6 De beeldbepalende waarde van de boom
- 7 De waarde voor de leefbaarheid van de boom.

Via de APV Ommen kan de gemeente een kapvergunning weigeren op basis van (één of meer van) deze weigeringsgronden. Het advies is om in vooroverleg met de afdeling vergunningen een voorlopige uitspraak te ontvangen of zij voor de kap deze weigeringsgronden gaat toepassen.

### **Bomenbeleidsplan Ommen**

In het bomenbeleidsplan staat uitgewerkt wat de kenmerken zijn van een beeldbepalende of monumentale boom<sup>1</sup>. Om dit zichtbaar te maken is op de website van de gemeente een digitale kaart beschikbaar waar deze bomen op staan weergegeven. De bomen staan hierop niet als beschermwaardige groene vlakken, lijnen of punten aangemerkt<sup>2</sup> (figuur 2, Ommen 2020).



**Figuur 2** Links: Uitsnede uit de kaart met beschermwaardige groene elementen. De geïnventariseerde bomen staan niet als beschermingswaardige bomen aangegeven en bevinden zich eveneens niet binnen een beschermingswaardig lijn- of vlakelementen. Rechts: De geïnventariseerde bomen staan als LOP-element als lijn of vlak aangegeven (Ommen 2020).

<sup>1</sup> Voor de toetsing van een aanvraag van de omgevingsvergunning voor de kap van een boom is in het bomenbeleidsplan Ommen een toetsingsformulier, een indeling in boomcategorieën en afwegingscriteria opgesteld (Ommen 2011).

<sup>2</sup> Op deze kaart staan de geïnventariseerde bomen aangegeven ingedeeld als 'LOP vlakken' en 'LOP lijnen'. Voor deze aanduiding zijn echter geen beschermingsregels gevonden.

## notitie

### 3 Methode

In maart 2021 is door een gecertificeerde boomveiligheidscontroleur van Ecogroen voor alle 94 bomen in het plangebied een bomenquicksan (kader 1) in het veld uitgevoerd. Met de veldcomputer en GPS is de locatie van elke boom ingevoerd en zijn de volgende benodigde data toegevoegd:

- Boomsoort;
- Diameter op 1,3 meter boven maaiveld;
- Kroondoorsnede;
- Leeftijdschatting;
- Vitaliteit
- Stabiliteit;
- Eventuele bijzonderheden.

Na verwerking van de gegevens is op basis van de regels van de gemeente Ommen bepaald voor welke bomen wel of geen kapvergunning nodig is.

### 4 Resultaten

In bijlage 1 zijn in tabelvorm de resultaten van de bomenquicksan weergegeven. Hierin staat per boom de informatie die verzameld is tijdens de bomenquicksan. In bijlage 2 is de locatie van de bomen en de begrenzing van het plangebied indicatief weergegeven op de luchtfoto.

### 5 Conclusie en aandachtspunten

Op basis van de regels van gemeente Ommen en de resultaten, is voor 27 van de 94 bomen bij eventuele kap een omgevingsvergunning nodig (bijlage 1). De meeste bomen zijn vitaal en stabiel. Alleen bomen 4, 11 en 14 hebben instabiele takken vanwege plakoksels en/of zuigers.

### 6 Bronvermelding

Ommen (2002). Bebouwde kom i.h.v. APV Boswet Ommen. Gemeente Ommen afdeling openbare werken, Ommen.

Ommen (2011). Beleidsplan voor de bomen in Ommen voor de periode 2012 t/m 2021. Copijn, Utrecht.

Ommen (2021). Viewer beschermwaardige bomen en grens houtopstanden Wnb:

<https://digitree.kaartenbalie.nl/gisviewer/viewer.do?appCode=005268a455b880d76e5cc0d6d62f00ba&forceViewer=true&cmsPageld=1>

## Bijlage 1: Bomenlijst

Bomeninventarisatie Stuw June, Ommen (tabeldeel 1 van 3)										
Nr.	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Stam-diameter (cm)	Leeftijd	Vitaliteit	Stabiliteit	Bijzonderheden	Kroon-diameter (m)	Omgevingsvergunning voor kap nodig Ja/Nee	Vitaal en/of stabiel
1	Wilg	Salix	22	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	6	Nee	Ja
2	Zomereik	Quercus robur	24	22	Goed	Goed	Knot	7	Nee	Ja
3	Zomereik	Quercus robur	29	22	Goed	Goed		8	Nee	Ja
4	Esdoorn	Acer	27	22	Goed	Matig	Plakoksel, 4-stammig	5	Nee	Nee
5	Zomereik	Quercus robur	23	22	Goed	Goed		4	Nee	Ja
6	Wilg	Salix	23	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	8	Nee	Ja
7	Es	Fraxinus excelsior	25	22	Goed	Goed		6	Nee	Ja
8	Wilg	Salix	18	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	6	Nee	Ja
9	Es	Fraxinus excelsior	24	22	Goed	Goed	5-stammig	6	Nee	Ja
10	Esdoorn	Acer	26	22	Goed	Goed	2-stammig	6	Nee	Ja
11	Esdoorn	Acer	27	22	Goed	Matig	Zuiger met plakoksel	8	Nee	Nee
12	Zomereik	Quercus robur	33	22	Goed	Goed		10	Ja	Ja
13	Zomereik	Quercus robur	39	22	Goed	Goed		10	Ja	Ja
14	Esdoorn	Acer	30	22	Goed	Matig	Plakoksel	6	Nee	Nee
15	Esdoorn	Acer	26	22	Goed	Goed		5	Nee	Ja
16	Esdoorn	Acer	31	22	Goed	Goed		5	Ja	Ja
17	Esdoorn	Acer	25	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	6	Nee	Ja
18	Esdoorn	Acer	24	22	Goed	Goed		4	Nee	Ja
19	Esdoorn	Acer	20	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	4	Nee	Ja
20	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	3-stammig	4	Nee	Ja
21	Esdoorn	Acer	19	22	Goed	Goed		4	Nee	Ja
22	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	4	Nee	Ja
23	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	4	Nee	Ja
24	Esdoorn	Acer	19	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
25	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
26	Esdoorn	Acer	22	22	Goed	Goed		5	Nee	Ja
27	Esdoorn	Acer	16	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	8	Nee	Ja
28	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	2-stammig	3	Nee	Ja
29	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
30	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
31	Esdoorn	Acer	19	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
32	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	3-stammig	3	Nee	Ja
33	Esdoorn	Acer	16	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	3	Nee	Ja
34	Esdoorn	Acer	16	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	3	Nee	Ja
35	Esdoorn	Acer	16	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	4	Nee	Ja
36	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
37	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	2-stammig	4	Nee	Ja
38	Esdoorn	Acer	18	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	6	Nee	Ja
39	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed		3	Nee	Ja

Bomeninventarisatie Stuw June, Ommen (tabeldeel 2 van 3)										
Nr.	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Stam- diameter (cm)	Leeftijd	Vitaliteit	Stabiliteit	Bijzonderheden	Kroon- diameter (m)	Omgevingsvergunning voor kap nodig Ja/Nee	Vitaal, stabiel en/of voldoende restleeftijd Ja/Nee
40	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed		3	Nee	Ja
41	Zomereik	Quercus robur	30	22	Goed	Goed		10	Nee	Ja
42	Zomereik	Quercus robur	22	22	Goed	Goed		4	Nee	Ja
43	Zomereik	Quercus robur	21	22	Goed	Goed		6	Nee	Ja
44	Zomereik	Quercus robur	39	22	Goed	Goed		10	Ja	Ja
45	Zomereik	Quercus robur	37	22	Goed	Goed		10	Ja	Ja
46	Wilg	Salix	33	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	10	Ja	Ja
47	Esdoorn	Acer	19	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	8	Nee	Ja
48	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	4	Nee	Ja
49	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
50	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
51	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
52	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
53	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	3	Nee	Ja
54	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	4	Nee	Ja
55	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	4	Nee	Ja
56	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	3	Nee	Ja
57	Esdoorn	Acer	15	22	Goed	Goed	2-stammig	4	Nee	Ja
58	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	3-stammig	5	Nee	Ja
59	Zomereik	Quercus robur	17	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	8	Nee	Ja
60	Esdoorn	Acer	18	22	Goed	Goed		6	Nee	Ja
61	Esdoorn	Acer	16	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	8	Nee	Ja
62	Esdoorn	Acer	16	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	5	Nee	Ja
63	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	6	Nee	Ja
64	Esdoorn	Acer	17	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	7	Nee	Ja
65	Esdoorn	Acer	18	22	Goed	Goed	Meerstammig op stoof	7	Nee	Ja
66	Zomereik	Quercus robur	44	45	Goed	Goed		8	Ja	Ja
67	Zomereik	Quercus robur	45	45	Goed	Goed	Waterlot, oud nest van EPR	8	Ja	Ja
68	Zomereik	Quercus robur	32	45	Goed	Goed		5	Ja	Ja
69	Zomereik	Quercus robur	36	45	Goed	Goed		6	Ja	Ja
73	Zomereik	Quercus robur	56	45	Goed	Goed		11	Ja	Ja
74	Zomereik	Quercus robur	32	45	Goed	Goed	Vanwege concurrentie enkele afgestoten takken	5	Ja	Ja
75	Zomereik	Quercus robur	17	45	Goed	Goed	Vanwege concurrentie veel afgestoten takken	3	Nee	Ja
76	Zomereik	Quercus robur	37	45	Goed	Goed		6	Ja	Ja
77	Zomereik	Quercus robur	36	45	Goed	Goed		8	Ja	Ja
78	Zomereik	Quercus robur	24	45	Goed	Goed		5	Nee	Ja
79	Zomereik	Quercus robur	30	45	Goed	Goed	Vanwege concurrentie enkele afgestoten takken	5	Nee	Ja

Bomeninventarisatie Stuw June, Ommen (tabeldeel 3 van 3)										
Nr.	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Stam- diameter (cm)	Leeftijd	Vitaliteit	Stabiliteit	Bijzonderheden	Kroon- diameter (m)	Omgevingsvergunning voor kap nodig Ja/Nee	Vitaal, stabiel en/of voldoende restleeftijd Ja/Nee
80	Zomereik	Quercus robur	29	45	Goed	Goed	Gebogen kroon/stam	7	Nee	Ja
81	Zomereik	Quercus robur	42	45	Goed	Goed		8	Ja	Ja
82	Ruwe berk	Betula pendula	27	25	Goed	Goed		4	Nee	Ja
83	Zomereik	Quercus robur	37	45	Goed	Goed	Vanwege concurrentie enkele afgestoten takken	8	Ja	Ja
84	Zomereik	Quercus robur	30	45	Goed	Goed	Waterlot	6	Nee	Ja
85	Zomereik	Quercus robur	43	45	Goed	Goed		9	Ja	Ja
86	Zomereik	Quercus robur	30	45	Goed	Goed		6	Nee	Ja
87	Zomereik	Quercus robur	47	45	Goed	Goed		10	Ja	Ja
88	Zomereik	Quercus robur	32	45	Goed	Goed		8	Ja	Ja
89	Zomereik	Quercus robur	35	45	Goed	Goed		7	Ja	Ja
90	Zomereik	Quercus robur	58	45	Goed	Goed		10	Ja	Ja
91	Zomereik	Quercus robur	57	45	Goed	Goed		10	Ja	Ja

notitie

**Bijlage 2: Bomenkaart**









notitie